

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE ANDORINHA II

Março/2017
**Alocação de Água -
14/6/2016 - Andorinha-BA.**

 ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

 Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

 Diogo Rios - INEMA - (74) 3541-
5223

 Antônio Augusto Santana – BH
Itapicuru – (74) 99100.6780

 Raimundo Goethe - DNOCS - (71)
3281-3929


 José Augusto - EMBASA – (74)
3541-8400

 Erivelton Galvão - FERBASA -
(74) 99191-7748

 Luciana Vitor - SDRMA – (74)
3529-1547

 Damião Silva - Associação
Pescadores – (74) 99154-1173

 José da Paz - SINTRAF - (74)
99189-2618

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado


Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
mai/16	7,53	7,53	set/16	6,57	6,65	jan/17	5,31	5,60
jun/16	7,31	7,34	out/16	6,23	6,31	fev/17	5,05	5,35
jul/16	7,10	7,16	nov/16	5,91	6,22	mar/17	4,79	5,18
ago/16	6,86	6,90	dez/16	5,60	5,96	abr/17	4,56	

**Alocação de Água -
14/6/2016 - Andorinha-BA.**

 Comissão de Monitoramento da
Alocação de Água (continuação):

 Jairo Souza - ANDART - (74)
99114-1058

 Antônio Célio - CPT - (74) 3541-
4681

O Termo de Alocação e os
Boletins de
Acompanhamento estão
disponíveis em
www.ana.gov.br em
ACESSO RÁPIDO.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016- 2017 - AÇUDE ANDORINHA II

Março/2017

Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Usos diversos entorno (consumo humano, carros pipa, dessedentação animal)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mineração (FERBASA)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Total	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Pesca artesanal	Cota mínima = 386,10 m			Volume mínimo = 1,44 hm ³				Área mínima = 0,50 km ²					

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público sede Andorinha (EMBASA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Usos diversos entorno (consumo humano, carros pipa, dessedentação animal)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Mineração (FERBASA)	3	3	4	4	4	4	4	4	SI	4	3		4
Total	≥ 3	≥ 3	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	SI	4	3		≥ 4

SI - Sem Informação

NA - Não aplicável

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição do volume de água acumulado no reservatório	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Informar previamente se precisar retomar a captação			
1.3	Medição de volumes captados pela FERBASA	FERBASA	Mensal			
2	Instrumentação					
2.1	Realizar a batimetria no reservatório	FERBASA com supervisão da ANA	Novembro de 2016			Obs. 1)
3	Regulação de Usos					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA / INEMA	Agosto			Obs. 2)
3.2	Informações sobre pesca no reservatório: nome, endereço e estimativa do pescado	Associação dos pescadores	Julho			

Observações:

1) A FERBASA informou que a realização da batimetria do reservatório está programada para a segunda quinzena de abril de 2017.

2) A proposta do marco regulatório do sistema hídrico Andorinha II somente será finalizada após a realização da batimetria do reservatório.