



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

**Agosto/2016**

**Alocação de Água - 02/06/2016 - Guanambi-BA.**

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

Comissão de Monitoramento da Alocação de Água:

Lauleste Públio - CODEVASF – (77) 99962-1193

Rogério Silva - EMBASA – (77) 3451-2061


João Batista Junior – INEMA – (77) 3451-1 241

Vanderlel - COOPERC/Perimetro Ceraíma – (77) 99994-7448 / 3493-2053

Sebastião Batista - Ass. Produtores do Bau – (77) 98815-2680

Adão Oliveira - Câmara de Vereadores – (77) 3451-3626

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado ( $hm^3$ )	Volume Observado ( $hm^3$ )	Mês	Volume Esperado ( $hm^3$ )	Volume Observado ( $hm^3$ )	Mês	Volume Esperado ( $hm^3$ )	Volume Observado ( $hm^3$ )
mai/16	51,75	52,03	set/16	45,28		jan/17	39,43	
jun/16	50,32	51,03	out/16	43,59		fev/17	38,05	
jul/16	48,74	50,20	nov/16	42,15		mar/17	36,64	
ago/16	47,05	49,73	dez/16	40,79		abr/17	35,25	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Comissão de Monitoramento da  
Alocação de Água  
(continuação):

Luzinaldo Costa - Prefeitura de  
Guanambi - (77) 3451-8705 /  
99962-2851

Jairo Fernandes - IF Baiano - (77)  
99115-8225 / 3493-2100

O Termo de Alocação e os  
Boletins de  
Acompanhamento estão  
disponíveis em  
[www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br) em  
**ACESSO RÁPIDO.**

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016- 2017 - AÇUDE CERAÍMA

**Agosto/2016**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Irrigação Perímetro Ceraíma	279	328	209	266	273	307	316	365	367	288	141	167	275
Usos Entorno	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Demanda total</b>	<b>364</b>	<b>413</b>	<b>294</b>	<b>351</b>	<b>358</b>	<b>392</b>	<b>401</b>	<b>450</b>	<b>452</b>	<b>373</b>	<b>226</b>	<b>252</b>	<b>360</b>

### Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	10	9	7	11									9
Irrigação Perímetro Ceraíma	0	0	0	0									0
Usos Entorno	SI	SI	SI	SI									SI
<b>Demanda total</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>									<b>9</b>

<b>EMBASA - Adutora SIAA Guanambi</b>	249	232	253	251									246,25
---	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

**SI - Sem Informação**  
**NA - Não Aplicável**



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

Agosto/2016

## Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NAO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas do reservatório e envio dos dados a ANA	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição e envio a ANA dos volumes captados pela EMBASA para o SIAA Guanambi	EMBASA	Mensal			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Instalação de dispositivo medidor e totalizador dos volumes captados pela EMBASA no acude Ceraima	EMBASA	Imediato			
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos</b>					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA/INEMA	Agosto ( <b>observação relevante</b> )			
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA/INEMA	A partir de setembro			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA/INEMA	Contínua			

**Observação relevante: ANA aguarda manifestação do INEMA para edição do Marco Regulatório.**