

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

**Março/2017**
**Alocação de Água -  
02/06/2016 - Guanambi-BA.**

 ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566

 Comissão de Monitoramento da  
Alocação de Água:

 Lauleste Públio - CODEVASF –  
(77) 99962-1193

 Rogério Silva - EMBASA – (77)  
3451-2061


 João Batista Junior – INEMA –  
(77) 3451-1 241

 Vanderlel - COOPERC/Perimetro  
Ceraíma – (77) 99994-7448 /  
3493-2053

 Sebastião Batista - Ass.  
Produtores do Bau – (77) 98815-  
2680

 Adão Oliveira - Câmara de  
Veredores – (77) 3451-3626

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/16	51,75	52,03	set/16	45,28	49,48	jan/17	39,43	52,60
jun/16	50,32	51,03	out/16	43,59	49,16	fev/17	38,05	52,77
jul/16	48,74	50,14	nov/16	42,15	53,00	mar/17	36,64	52,40
ago/16	47,05	49,70	dez/16	40,79	53,80	abr/17	35,25	

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

**Março/2017**

Comissão de Monitoramento da  
Alocação de Água  
(continuação):

Luzinaldo Costa - Prefeitura de  
Guanambi - (77) 3451-8705 /  
99962-2851

Jairo Fernandes - IF Baiano -  
(77) 99115-8225 / 3493-2100

O Termo de Alocação e os  
Boletins de  
Acompanhamento estão  
disponíveis em  
[www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br) em  
**ACESSO RÁPIDO.**

## Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Irrigação Perímetro Ceraíma	279	328	209	266	273	307	316	365	367	288	141	167	275
Usos Entorno	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Demanda total</b>	<b>364</b>	<b>413</b>	<b>294</b>	<b>351</b>	<b>358</b>	<b>392</b>	<b>401</b>	<b>450</b>	<b>452</b>	<b>373</b>	<b>226</b>	<b>252</b>	<b>360</b>

## Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	10	9	7	11	17	23	30	16	52	27	38		22
Irrigação Perímetro Ceraíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Usos Entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
<b>Demanda total</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>38</b>		<b>22</b>

EMBASA - Adutora do Algodão	249	232	253	251	258	259	247	243	249	241	245		<b>248</b>
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	------------

**SI - Sem Informação**

**NA - Não Aplicável**

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NAO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas do reservatório e envio dos dados a ANA	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição e envio a ANA dos volumes captados pela EMBASA para o SIAA Guanambi	EMBASA	Mensal			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Instalação de dispositivo medidor e totalizador dos volumes captados pela EMBASA no acude Ceraima	EMBASA	Imediato			
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos</b>					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA/INEMA	Agosto <b>(obs. Relevante)</b>			
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA/INEMA	A partir de setembro <b>(obs. Relevante)</b>			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA/INEMA	Contínua			

### Observação relevante:

1) A Resolução ANA nº 585/2017 que estabelece o Marco Regulatório do Sistema Hídrico Ceraíma foi publicada no DOU de 5/4/2017 (seção 1, páginas 115 e 116).