

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE CERAÍMA

Setembro/2017

Alocação de Água -  
15/05/2017 - Guanambi-  
BA.

ANA – Coordenação de  
Marcos Regulatórios e  
Alocação de Água – (61) 2109-  
5566

Comissão de Monitoramento  
da Alocação de Água:

Lauleste Públio - CODEVASF –  
(77) 99962-1193

Rogério Silva - EMBASA – (77)  
3451-2061

João Batista Junior – INEMA  
– (77) 3451-1241

Vanderlei Florêncio - Câmara  
de Vereadores – (77) 99994-  
7448 / 3493-2053


Sebastião Batista - Ass.  
Produtores do Bau – (77)  
98815-2680

Marco Antônio Fraga -  
Perímetro Ceraíma - (77)  
99994-7448 / (77)3493-2053

Luzinaldo Correia Costa - Pref.  
de Guanambi - (77) 3451-8705  
99962 2851

Jairo Costa Fernandes - IF

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/17	52,70	54,09	set/17	48,48	49,38	jan/18	44,93	
jun/17	51,80	52,55	out/17	47,36		fev/18	44,13	
jul/17	50,80	51,79	nov/17	46,50		mar/18	43,26	
ago/17	49,67	50,49	dez/17	45,72		abr/18	42,44	

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE CERAÍMA

**Setembro/2017**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Irrigação Perímetro Ceraíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos Entorno	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Demanda total	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

### Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	44	34	38	39	38								39
Irrigação Perímetro Ceraíma	0	0	0	0	0								0
Usos Entorno	SI	SI	SI	SI	SI								SI
Demanda total	44	34	38	39	38								39

EMBASA - Adutora do Algodão	240	245	227	230	236								236
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----

**SI - Sem Informação**

**NA - Não Aplicável**

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página eletrônica da ANA em [ACESSO RÁPIDO > Alocação de Água](#)

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>				
1.1	Medição de cotas do reservatório	CODEVASF	Semanal		
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA (junto com a Comissão de Acompanhamento da Alocação)	EMBASA	Mensal		
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual		
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>				
2.1	Recuperação hidromecânica do açude Ceraíma	CODEVASF	2017		Obs. 2
2.2	Adequação do medidor e totalizador dos volumes captados pela EMBASA no açude Ceraíma	EMBASA	2017		
2.3	Instalação de régua no reservatório	ANA	2017		
2.4	Batimetria	ANA	2017		
<b>3</b>	<b>Regulação de Usos</b>				
3.1	Regularização dos usos (inclusive do centro de aquicultura da CODEVASF)	ANA	180 dias a partir da publicação do Marco Regulatório		
3.2	Campanhas de fiscalização e treinamento sobre o DAURH	ANA	Imediata e sob demanda		
<b>4</b>	<b>Outras ações</b>				
4.1	Modernização do Perímetro Irrigado Ceraíma	CODEVASF / PM GUANAMBI	2018		
4.2	Verificação da segurança da barragem e emissão de relatório	CODEVASF / INEMA	Imediato	Obs. 1	

### OBSERVAÇÕES RELEVANTES

**1 Solicitamos o envio IMEDIATO à comar@ana.gov.br do relatório de segurança da barragem**

**2 A ANA transferiu os recursos à CODEVASF para concluir a recuperação hidromecânica da barragem**