

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE MIRORÓS

Abril/2017
**Alocação de Água -
24/5/2016 - Irecê-BA.**

 ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

 CBH Rios Verde e Jacaré -
Ednaldo Campos - (74) 99942-
4488

 Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

 Isaias Santana - CODEVASF –
(74) 3686-8107

 Ocelmário Gomes - Ribeirinho -
(74) 99800-3434


 Ronaldo Neiva de Souza - DIPIM
- (74) 99965-3958

 Ednaldo Campos - CBHVJ - (74)
99942-4488

 Marcelo Rocha - CODERV - (74)
99974-6875

 Ailton Custódio - Irrigante DIPIM -
(74) 99946-2444

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
mai/16	42,05	42,05	set/16	30,66	34,51	jan/17	20,80	28,38
jun/16	39,43	40,16	out/16	27,49	32,54	fev/17	18,54	27,10
jul/16	36,84	38,28	nov/16	24,97	31,74	mar/17	18,73	25,89
ago/16	33,75	36,36	dez/16	22,54	30,07	abr/17	16,61	25,32

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE MIRORÓS

Abril/2017

Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
EMBASA - Adutora Feijão	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
DIPIM - abastecimento humano	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DIPIM - irrigação	404	356	377	447	475	502	356	367	394	367	364	392	400
Consumo humano e dessedentação animal a jusante	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Demais usos a jusante	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Total	796	748	769	839	867	894	748	759	786	759	756	784	792

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
EMBASA - Adutora Feijão	205	226	228	225	203	232	231	236	254	239	237	219	228
DIPIM - abastecimento humano	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DIPIM - irrigação	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Consumo humano e dessedentação animal a jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Demais usos a jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Total	205	226	228	225	203	232	231	236	254	239	237	219	228

EMBASA - Adutora SIAA Xique-Xique SF	300	308	299	296	308	303	303	311	324	307	312	332	309
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SI - Sem Informação
NA - Não aplicável

Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição do volume de água acumulado e dos volumes efluentes	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição dos volumes captados pelo DIPIM	DIPIM	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados pela EMBASA no reservatório Mirorós e no rio São Francisco para o SIAA Irecê	EMBASA	Mensal			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de dispositivo para medição da vazão captada pelo DIPIM	CODEVASF	30 dias			
2.2	Instalação de dispositivo para medição da vazão efluente do reservatório	CODEVASF	60 dias			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA / INEMA	Agosto (observação relevante)			
3.2	Outorga do perímetro	DIPIM	Imediato (observação relevante)			
3.3	Outorga EMBASA	EMBASA	Imediato (observação relevante)			
3.4	Campanhas de fiscalização	ANA / INEMA	A partir de setembro de 2016			
3.5	Informações sobre as características físicas , condições operacionais e regularização dos poços subterrâneos existente no DIPIM	CODEVASF	Imediato			
3.6	Infomação sobre as condições operacionais e limitações da Adutora do São Francisco para atendimento integral da demanda do SIAA Irecê	EMBASA	Imediato			

OBSERVAÇÃO RELEVANTE:
ANA encaminhou oficialmente proposta de Marco Regulatório para o sistema hídrico Mirorós ao INEMA.