

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE TRUVISCO

**Agosto/2016**
**Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado**
**Alocação de Água -  
11/5/2016 - Caculé-BA.**

 ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566

 Comissão de Acompanhamento  
da Alocação de Água

 Pedro Lima - DNOCS - (77)  
99947-4514


 Dilmaro Lobo - EMBASA - (77)  
3454-1566

 Paulo Robson - INEMA - (77)  
3454-3738

 Ronaldo Bezerra - Câmara de  
Vereadores de Licínio de  
Almeida - (77) 99131-9983

 Jailton Garcia - SINTRAF Licínio  
de Almeida - (77) 99175-2494

 Morgana Brito - Sec. Agricultura  
e Meio Ambiente de Caculé - (77)  
98119-6895

 Gabriel Romano Onofre -  
SINTRAF Caculé - (77) 98105-  
7392


Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
mai/16	12,34	12,34	set/16	9,13		jan/17	6,50	
jun/16	11,59	11,42	out/16	8,32		fev/17	5,94	
jul/16	10,84	10,83	nov/16	7,69		mar/17	5,36	
ago/16	9,98	10,30	dez/16	7,09		abr/17	4,82	



**Encaminhamentos da Alocação de Água**

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição do nível de água no reservatório Truvisco e dos volumes efluentes	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição do nível de água no reservatório Lagoa da Horta e dos volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados pela SAAE de Caculé	PM Caculé	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Mensal a partir de setembro de 2016			
1.5	Disponibilização das cotas do reservatório Lagoa da Horta na internet (sistema cota online)	EMBASA	Semanal			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Recuperação da válvula no açude Truvisco	DNOCS	2016			
2.2	Recuperação da comporta da tomada de água do açude Truvisco	DNOCS	2016			
2.3	Recuperação e proteção do registro do açude Truvisco	Prefeitura de Caculé, Rio do Antônio, Grajeru e Licínio de Almeida	Agosto de 2016			
2.4	Avaliação da localização e revisão da curva-chave da estação de monitoramento a jusante do açude Truvisco	INEMA	2016			
2.5	Batimetria	ANA	1º semestre 2017			
2.6	Verificação da curva cota-área-volume	ANA	2º semestre 2017			
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos</b>					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA/INEMA	Agosto ( <b>observação relevante a seguir</b> )			

**Agosto/2016**

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

**Encaminhamentos da Alocação de Água**

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos (continuação)</b>					
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA/INEMA	A partir de setembro			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA/INEMA	A partir de junho de 2016			
<b>4</b>	<b>Outras Ações</b>					
4.1	Articulação para construção da adutora a partir do açude Truvisco para o sistema de abastecimento de água do Rio do Antônio	Prefeitura de Caculé, Rio do Antônio, Grajeru e Licínio de Almeida	2016			
4.2	Mapeamento das comunidades rurais abastecidas a partir dos reservatórios e do rio entre os dois açudes (nome, localização e população estimada)	Comissão Gestora do açude Truvisco	Agosto de 2016			

**Observação relevante: a ANA aguarda manifestação do INEMA para edição do Marco Regulatório.**