



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - RESERVATÓRIO UHE PEDRA

Setembro/2017

Alocação de Água -
23/05/2017 - Jequié - BA.

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:

Manuel Castro San Martin -
CHESF - (71) 3281-2022 / 99975-
6950

Jodilson Silva- INEMA - (73)
3532-8135 / 99158-6963

Natan Souza Pires Filho -
DIRFAV - (73) 99810-0220

Almir Moraes - PM Manoel
Vitorino - (73) 98149-1230

Aginaldo Gomes - Bahia Pesca -
(71) 99641-7753


Paulo Galvão - Bahia Pesca -
(73) 98819-7370

Sérgio Luiz Sonoda - UESB
Jequié - (16) 99228-5334 / (73)
3528-9616

Nilton Barros Pires - CBHRC -
(73) 99996-7660

Renildo Peixoto - PM Jequié -
(73) 98842-0300 / 3526-2263

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/17	597,99	600,00	set/17	524,98	527,38	jan/18	451,75	
jun/17	577,72	579,35	out/17	506,59		fev/18	432,93	
jul/17	560,78	564,16	nov/17	488,50		mar/18	416,09	
ago/17	543,22	545,80	dez/17	470,07		abr/18	399,29	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - RESERVATÓRIO UHE PEDRA

Setembro/2017

Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público Jequié	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Abastecimento público Lafaiete Coutinho	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Demais usos no entorno do lago	748	748	712	742	772	712	734	819	825	842	667	678	750
Distrito Fazenda Velha	160	160	145	158	170	145	154	190	193	200	125	130	161
Usos a jusante até rio Preto do Costa	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Perenização a jusante	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Energia complementar	8000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833
Total	13239	7239	5187	5230	5272	5187	5219	5339	5348	5373	5122	5138	6074

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento público Jequié	228	45	0	0	0								55
Abastecimento público Lafaiete Coutinho	1	3	3	3	3								3
Demais usos no entorno do lago	SI	SI	SI	SI	SI								SI
Distrito Fazenda Velha	120	117	61	189	147								127
Usos a jusante até rio Preto do Costa	2000	2000	2000	2000	2000								2000
Perenização a jusante	2000	2000	2000	2000	2000								2000
Energia complementar	8800	1600	0	0	0								2080
Total	13150	5766	4064	4192	4150	0	0	0	0	0	0	0	2610

SI - Sem Informação

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água (continuação):

Oscar Caetano Jr. - EMBASA - (73) 3526-8154 / 3526-8142

Rita Braga - CBH Rio de Contas - (73) 99107-5668

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em **ACESSO RÁPIDO**.

Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição semanal e envio do volume de água acumulado no reservatório e do volume defluído	CHESF	Envio mensal			
1.2	Medição e envio dos volumes de água captados para abastecimento de Jequié, Lafaiete Coutinho e Porto Alegre	EMBASA	Mensal			
1.3	Medição e envio dos volumes de água captados para o Distrito de Irrigação Fazenda Velha e Bahia Pesca	Distrito de Irrigação fazenda Velha e Bahia Pesca	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes captados pelo Distrito de Irrigação Fazenda Velha	Distrito de Irrigação fazenda Velha	30 de setembro de 2017		Obs. 1	
2.2	Instalação de medidor fixo para volumes captados pela Bahia pesca	Bahia Pesca	30 de setembro de 2017		Obs. 1	
2.3	Instalação de sistemas de medição de vazão dos volumes captados	Outorgados	180 dias a partir da publicação do MR		Obs. 1	
3	Regulação de usos					
3.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA / INEMA	Maio/2017			
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	Outorgados	180 dias a partir da publicação do MR		Obs. 1	
3.3	Atualização do CNARH com inclusão do número da unidade consumidora de energia elétrica	Outorgados	180 dias a partir da publicação do MR		Obs. 2	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - RESERVATÓRIO UHE PEDRA

Setembro/2017

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4	Outras ações				
4.1	Elaboração do plano de contingência para as localidades atendidas pelo reservatório Pedra	EMBASA	120 dias		
4.2	Assistência a DIRFAV e à Bahia Pesca para definição de solução de medição	EMBASA	45 dias		

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

- 1 A instalação dos medidores de volumes captados deverá ser realizada no prazo e condições definidas no art. 7º da Resolução ANA/INEMA nº 591/2017.**
- 2 A regularização dos usos deverá atender ao disposto no Termo de Alocação de Água 2017 2018**