

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 - RESERVATÓRIOS ENG. AVIDOS E SÃO GONÇALO

Março/2016

Curvas-guia / Volume esperado / Volume Observado – Engenheiro Avidos


Reunião de Alocação de Água realizada no dia 27/08/2015, em Sousa-PB.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566 comar@ana.gov.br

Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu – José Procópio de Lucena – (84) 98795-6170

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página principal da ANA em **ACESSO RÁPIDO**.



Volumes se referem ao último dia do respectivo mês, porém, o volume observado refere-se ao dia 11/04/16 (*).

Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
jun/15	25,36	25,36	out/15	20,13	20,38	fev/16	14,76	16,87
jul/15	24,34	24,34	nov/15	18,52	19,22	mar/16	13,79	19,66(*)
ago/15	23,35	23,35	dez/15	17,00	17,57	abr/16	12,86	
set/15	21,92	21,92	jan/16	15,70	17,17	mai/16	11,90	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 - RESERVATÓRIOS ENG. AVIDOS E SÃO GONÇALO

Março/2016

Usos Esperados – Engenheiro Avidos

Usos (vazões médias l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Abastecimento Cajazeiras / Distrito Eng. Avidos	135,81	135,81	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Usos difusos no lago	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Defluência a jusante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	140,81	140,81	125								

Usos Observados – Engenheiro Avidos

Usos (vazões médias l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Abastecimento Cajazeiras / Distrito Eng. Avidos	135,81	135,81	140,35	119,51	110,71	120,36	119,62	117,95	120,35		
Usos difusos no lago	Sem informação										
Defluência a jusante	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	135,81	135,81	140,35	119,51	110,71	120,36	119,62	117,95	120,35		

Comissão de Monitoramento da Alocação de Água

- Ednardo Alves de Oliveira - DNOCS – (83) 98891-1680
- Fábio Cidrin – AESA – (083) 3225-5472
- Francisco Figueiredo da Silva - Irrigante – (83) 99329-8715
- Ailton de Sousa - STTR – (83)
- Hermano Oliveira Rolim – IFPB – (83) 99655-3470
- Plínio Alves de Lima - COOPASG – (83) 98129-6516
- Levi Silva de Menezes – COOPASG – (83) 98101-7251
- Fernando Perissé – DAESA – (83) 3521-1112
- Maria do Socorro Gonçalves – Núcleo I – (83) 98161-7135
- Damião Gomes da Silva – STTR – (83) 3552-1260
- Cleudismar Alexandre – CAGEPA – (83) 3531-3330
- Francisco Veras – CAGEPA – (83) 3522-2752
- Humberto Matias Ferreira da Nóbrega – PPM (83) 99800-0398

Março/2016

Curvas-guia / Volume esperado / Volume Observado – São Gonçalo


Reunião de Alocação de Água realizada no dia 27/08/2015, em Sousa-PB.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566 comar@ana.gov.br

Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu – José Procópio de Lucena – (84) 98795-6170

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página principal da ANA em [ACESSO RÁPIDO](#).



Volumes se referem ao último dia do respectivo mês, porém, o volume observado refere-se ao dia 11/04/16 (*).

Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)	Mês	Volume esperado (hm³)	Volume observado (hm³)
jun/15	3,70	3,70	out/15	1,08	1,11	fev/16	0,49	1,23
jul/15	3,22	3,22	nov/15	0,89	0,90	mar/16	0,40	19,31 (*)
ago/15	1,88	1,88	dez/15	0,72	0,74	abr/16	0,32	
set/15	1,46	1,46	jan/16	0,58	0,73	mai/16	0,26	

Comissão de Monitoramento da Alocação de Água

- Ednardo Alves de Oliveira - DNOCS – (83) 98891-1680
- Fábio Cidrin – AESA – (083) 3225-5472
- Francisco Figueiredo da Silva - Irrigante – (83) 99329-8715
- Ailton de Sousa - STTR – (83)
- Hermano Oliveira Rolim – IFPB – (83) 99655-3470
- Plínio Alves de Lima - COOPASG – (83) 98129-6516
- Levi Silva de Menezes – COOPASG – (83) 98101-7251
- Fernando Perissé – DAESA – (83) 3521-1112
- Maria do Socorro Gonçalves – Núcleo I – (83) 98161-7135
- Damiano Gomes da Silva – STTR – (83) 3552-1260
- Cleudismar Alexandre – CAGEPA – (83) 3531-3330
- Francisco Veras – CAGEPA – (83) 3522-2752
- Humberto Matias Ferreira da Nóbrega – PPM (83) 99800-0398
- Alysson Lira – Vereador Cajazeiras –

Usos Esperados – São Gonçalo

Usos (vazões médias l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun
Adutora para Sousa	112	112	112	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Distrito São Gonçalo e Núcleos I, II e III	Atendidos pela Adutora para Sousa					3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Marizópolis	6,69	6,69	6,69	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Nazarezinho	3,37	3,37	3,37	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Irrigação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	123	123	123	60,02	8,36							

Usos Observados – São Gonçalo

Usos (vazões médias l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun
Adutora para Sousa	112	112	118	63,83	35,29	0	0	0	0			
Distrito São Gonçalo e Núcleos I, II e III	Atendidos pela Adutora para Sousa					7,96	6,98	8,42	7,10			
Marizópolis	6,69	6,69	8,14	4,78	4,62	4,04	3,93	3,85	4,77			
Nazarezinho	3,37	3,37	2,89	1,64	0,94	1,11	1,08	0,38	3,39			
Irrigação	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total	123	123	129	70,25	40,85	13,11	11,99	12,65	15,26			

OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

1 – A ANA encaminhou ofício no dia 1º de outubro de 2015 orientando à CAGEPA para que praticasse as alterações de vazões fornecidas a Sousa, Marizópolis e Nazarezinho somente a partir do dia 5 do mesmo mês.

Março/2016

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1) Infraestrutura					
Cronograma para recuperação de válvulas e comportas dos açudes Eng. Avidos e São Gonçalo, incluídos os medidores de vazões defluentes	DNOCS	2º semestre de 2015			
Cronograma para modernização da infraestrutura de condução e distribuição do Perímetro Irrigado São Gonçalo, incluídos os medidores de vazões captadas	DNOCS	2º semestre de 2015			
Revisão das régua para medição das cotas dos açudes	DNOCS	2º semestre de 2015			
2) Monitoramento					
Medição e envio à ANA dos volumes de água acumulados nos reservatórios	DNOCS	Mensalmente			
Medição e envio à ANA dos volumes de água captados no açude Eng. Avidos para abastecimento humano	CAGEPA	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente			
Medição e envio à ANA dos volumes de água captados no açude São Gonçalo para abastecimento humano	CAGEPA	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente			
Medição e envio à ANA das vazões distribuídas na cidade de Sousa, por manancial fonte (S. Gonçalo e adutora a partir do canal da Redenção)	DAESA	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente			
Execução da batimetria e levantamentos topográficos dos açudes (em processo licitatório)	ANA	Até junho de 2016			

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
3) Regulação de usos					
Estabelecimento de Marco Regulatório para os açudes, usos a jusante e adutoras	ANA e AESA	2º semestre de 2016			
Estudo sobre a operação conjunta do sistema Mãe-D'Água/canal da Redenção/Adutora para Sousa	ANA, DNOCS e AESA	2º semestre de 2016			
Definição de critérios para uso na irrigação, incluídos critérios específicos para a condução e distribuição no Perímetro Irrigado São Gonçalo	ANA e AESA	2º semestre de 2016			
Regularização dos usos, a montante e a jusante	ANA e AESA	2º semestre de 2016			
Definição da estratégia e implementação de fiscalização conjunta (campanhas de campo, por energia elétrica, por imagens de satélite)	ANA e AESA	2º semestre de 2016			
4) Diversos					
Debate sobre a segurança da barragem Engenheiro Avidos	CBH PPA, DNOCS, IFPB, AESA e Comissão de Monitoramento	2º semestre de 2015			
Plano de Contingência para racionalização e racionamento de água no ambiente urbano nos municípios de Cajazeiras, Nazarezinho e Marizópolis	CAGEPA	2º semestre de 2015			
Plano de Contingência para racionalização e racionamento de água no ambiente urbano no município de Sousa	DAESA	2º semestre de 2015			
Mediação das relações DAESA, CAGEPA e o Governo do Estado da Paraíba para implantação de ações visando ao atendimento da cidade de Sousa a partir de 1º de novembro de 2015	CBH PPA	Imediata			
Renovação da Comissão dos Açudes Avidos e São Gonçalo	CBH PPA	27 de dezembro de 2015			