

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE ROSÁRIO

Maio/2017

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 16/08/2016, em Iguaraci-PE

Contatos:


ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

APAC - Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos - (81) 3183-1032

CONSU Rosário - Inácio Nunes Moura - (87) 3837-1373 / 98821-8215

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção Acesso Rápido >>>Alocação de Água.

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
jul/16	-	0,00	nov/16	-	0,00	mar/17	-	SI
ago/16	-	0,00	dez/16	-	0,00	abr/17	-	SI
set/16	-	0,00	jan/17	-	0,00	mai/17	-	0,00
out/16	-	0,00	fev/17	-	0,00	jun/17	-	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE ROSÁRIO

Maio/2017

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 16/08/2016, em Iguaraci-PE

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

APAC - Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos - (81) 3183-1032

CONSU Rosário - Inácio Nunes Moura - (87) 3837-1373 / 98821-8215

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção Acesso Rápido >>>Alocação de Água.

Usos acordados

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abast. público - SIAA Iguaraci, Ingazeiras, Tuparetama	NA		NA										
Abast. público - SAA São José do Egito	NA		NA										
Consumo humano entorno	NA		NA										
Consumo humano carros pipa	NA		NA										
Dessedentação animal	NA		NA										
Irrigação	NA		NA										
Total	NA		NA										

Usos verificados

SI - Sem Informação; NA - Não se Aplica

Usos (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abast. público - SIAA Iguaraci, Ingazeiras, Tuparetama	-	SI		SI									
Abast. público - SAA São José do Egito	-	SI		SI									
Consumo humano entorno	-	SI		SI									
Consumo humano carros pipa	-	SI		SI									
Dessedentação animal	-	SI		SI									
Irrigação	-	SI		SI									
Total	-	SI		SI									

Observação: Como o reservatório se encontra praticamente seco, não foi possível alocar água. Por isso, os usos esperados da água estão reportadas como NA - Não se aplica.

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição das cotas do reservatório (nível d'água)	DNOCS	Semanal (a partir do início da recarga)			
1.2	Medição do volume de água captado no reservatório para abastecimento público	COMPESA	Mensal (a partir da retomada da captação)			
2	Instrumentação					
2.1	Instalar medidor de vazão para cada captação no açude	COMPESA	jan/17			
2.2	Revitalização das réguas linimétricas do açude	APAC	Imediato			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA	A partir de setembro/2016			
4	Outras Ações					
4.1	Remoção da vegetação estabelecida na bacia hidráulica do reservatório	DNOCS em articulação com as prefeituras e usuários	Outubro/2016			
4.2	Análise toxicológica da vegetação estabelecida na bacia hidráulica do reservatório (para-raio)	COMPESA em articulação com o IPA	Imediato			
4.3	Levantamento topo-batimétrico do reservatório	DNOCS em articulação com as prefeituras de Iguaraci e Ingazeiras	Setembro/2016			