



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE PIAUS

Setembro/2017

Alocação de Água -  
28/06/2017 - São Julião-PI

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

SEMAR-PI - Superintendência de Recursos Hídricos - (86) 99982-4400 / 99475-2414

CBH Canindé-Piauí - Glauber Jonny - (89) 99984-0090

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água:

Sérgio Alves da Silva - AGESPISA - (89) 98138-9826

Raimunda Concebida - DNOCS - (86) 99982-6689


Lidiane Marques - SEMAR-PI - (86) 99975-8382

Antônio Ferreira da Silva - AGEPIISA - (86) 98103-0952

Paulo Vinícius Bezerra Manoel - PM São Julião - (89) 98103-2822

Francisco Neto de Carvalho Alencar- Câmara Municipal de São Julião - (89) 98123-6673

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
jun/16	5,25	5,25	out/16	4,47		fev/17	3,36	
jul/16	5,86	4,56	nov/16	4,09		mar/17	3,20	
ago/16	5,39	4,25	dez/16	3,78		abr/17	3,03	
set/16	4,92	3,94	jan/17	3,54		mai/17	2,83	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Alocação de Água -  
28/06/2017, em São Julião-  
PI

Comissão de Acompanhamento  
(continuação):

Gilberto José de Brito - SINSERVI-PI  
(Vila Nova) - (89) 99449-8817

Vítor Pedro Oliveira- PM Campo  
Grande do Piauí - (89) 99401-4414

Gilberto José de Lima - STTR Vila  
Nova do Piauí - (89) 99457-4579

Adelino Francisco de Oliveira -  
Câmara Municipal de Nova do Piauí  
- (89) 99409-7901

O Termo de Alocação e os  
Boletins de  
Acompanhamento estão  
disponíveis em  
[www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br) em  
**ACESSO RÁPIDO.**

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017- 2018 - AÇUDE PIAUS

**Setembro/2017**

### Usos Esperados

Usos	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Média
SIAA Piasus	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
SIAA Piasus II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais usos montante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais usos jusante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

### Usos Observados

Usos	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Média
SIAA Piasus	SI	SI	38	40									38
SIAA Piasus II	0	0	0	0									0
Demais usos montante	SI	SI	SI	SI									SI
Demais usos jusante	0	0	0	0									0
<b>Total</b>	SI	SI	>= 38	SI									>= 38

**SI - Sem Informação**



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS **Setembro/2017**

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE PIAUS

### Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medida do nível de água do reservatório	DNOCS	Semanal			OBS 1
1.2	Medição dos volumes captados para abastecimento público	AGESPISA	Mensal			OBS 2
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Complementação da Instalação de réguas linimétricas no açude	DNOCS / ANA	15 dias			OBS 3
2.2	Recuperação do dispositivo de acionamento da comporta de montante da descarga de fundo	DNOCS	2º semestre 2017			
<b>3</b>	<b>Regulação dos Usos</b>					
3.1	Edição do Marco Regulatório - MR	ANA / SEMAR-PI	2018			
3.2	Regularização dos usos sujeitos à outorga	ANA / SEMAR-PI	A partir do MR			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA / SEMAR-PI	Contínuo			
3.4	Regularização da outorga da AGESPISA	AGESPISA	60 dias			OBS 4
<b>4</b>	<b>Outras Ações</b>					
4.1	Divulgação das medidas de restrição de uso (instalação de hidrômetros, retiradas das instalações irregulares e metas de redução) em todas as localidades atendidas pelo sistema de abastecimento Piaus	AGESPISA	Imediata			OBS 5
4.2	Combate às ligações irregulares na rede de água bruta	AGESPISA	Agosto de 2017			OBS 5
4.3	Instalação de hidrômetros em todas as economias atendidas pelo sistema Piaus	AGESPISA	Agosto de 2017			OBS 5
4.4	Realizar consultas administrativas a fim de implantar o sistema de tratamento e distribuição de água para Povoado Piaus e Novo Caldeirãozinho	PM São Julião	60 dias			OBS 6
4.5	Reunião da Comissão de Acompanhamento	SEMAR-PI	Setembro de 2017			

#### Observações:

- 1) Até 10/10/2017 as informações de nível do reservatório não tinham sido enviadas e tem sido enviadas sempre com atraso. O volume observado no reservatório foi estimado pela COMAR, podendo estar impreciso.
- 2) Os dados de volumes captados foram enviados com atraso em 10/10/2017.
- 3) Se cumprida, essa atividade não foi comunicada à COMAR pelo DNOCS até 11/10/2017.
- 4) Não consta na ANA nenhuma solicitação de outorga por parte da AGESPISA, embora conste na ata da reunião da comissão em setembro.
- 5) Não houve comunicação da AGESPISA à COMAR sobre estas atividades.
- 6) Não foi enviada pela PM de São Julião resposta à COMAR sobre esta atividade até 10/10/2017.
- 7) Em anexo ata da reunião da comissão em setembro de 2017.

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS CANINDÉ – PIAUÍ**  
**CBH CANINDÉ – PIAUÍ**

**AJUDA - MEMÓRIA DA REUNIÃO**

**REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DA  
ÁGUA DO AÇUDE PIAUS**

**PARTICIPANTES:** Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR/PI, e Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA, Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Vila Nova do Piauí e Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí.

**LOCAL:** Auditório do Centro Administrativo Municipal de São Julião – PI

**DATA:** 26/10/2017

**HORA:** 14h:00min

**PAUTA:**

Encaminhamento das Atividades da Alocação da Água do Açude Piaus.

**PRINCIPAIS DISCUSSÕES E ENCAMINHAMENTOS:**

A reunião teve início às 14h:30min, e teve como objetivo avaliar as atividades definidas no termo de alocação da água do açude Piaus 2017-2018.

Durante a reunião foram destacadas as atividades com prazo estabelecido ainda para o ano de 2017, enfatizando as responsabilidades de cada órgão, e apresentando suas respectivas justificativas, conforme segue abaixo:

No que se refere ao **item 1.1 - Medida do nível da água do reservatório**, o técnico do DNOCS presente à reunião informou que as medições são realizadas mensalmente, pois o órgão não disponibiliza de técnicos para realizarem esse trabalho semanalmente, conforme definido na alocação, e que os dados coletados são encaminhados à ANA.

Com relação ao **item 1.2 – Medição dos volumes captados para abastecimento público**, o representante da AGESPISA informou que esta ação está sendo realizada mensalmente.

Quanto ao **item 2.1- Complementação da instalação das réguas linimétricas no açude**, o representante da AGESPISA informou que o órgão disponibilizou o carro para transportar as réguas, e que estas foram instaladas no prazo estabelecido. O técnico do DNOCS não confirmou, mas se comprometeu a buscar informações a respeito do assunto. No entanto, foi enfatizado que todas as informações realizadas deverão ser encaminhadas para a ANA no endereço informado no Termo de Alocação da Água.

No **item 2.2 – Recuperação do dispositivo de acionamento da comporta de montante da descarga de fundo** – o técnico do DNOCS, disse que não detinha informações naquele momento, mas que esta demanda recursos, e não poderia precisar a data para realização.

## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS CANINDÉ – PIAUÍ CBH CANINDÉ – PIAUÍ

Dando destaque para o **item 3.3 – Campanhas de Fiscalização**, a técnica da SEMAR informou que esta, apresenta um quadro bastante reduzido de profissionais, e que estes têm se desdobrado para cumprir as metas estabelecidas pelos Programas e Projetos executados pela Secretaria. Ressaltou ainda que foi anunciada a realização de concurso público para a SEMAR até o final do ano na tentativa de aumentar o efetivo.

Na sequência tratou-se do **item 3.4 – Regularização de Outorga da AGESPISA** – o técnico do órgão informou que o pedido foi encaminhado à ANA, solicitando a outorga, mas não poderia afirmar se houve retorno, pois a solicitação foi realizada pelo escritório da capital.

Quanto ao **item 4.1 – Divulgação das medidas de restrição de uso (instalação de hidrômetros, retiradas das instalações irregulares e metas de redução) em todas as localidades atendidas pelo sistema de abastecimento Piauís** – o representante da AGESPISA informou que esta ação foi realizada ainda na primeira quinzena do mês de agosto.

No **item 4.2 – Combate às ligações irregulares na rede de água bruta** – Informou que as equipes priorizaram algumas ações, como a diminuição do consumo nas residências, mas pretendem concluir esta ação ainda em 2017.

Em relação ao **item 4.3 – Instalação de hidrômetros em todas as economias atendidas pelo sistema Piauís** – foi informado pelo representante da AGESPISA que esta ação foi executada dentro do prazo estabelecido.

No **item 4.4 – Realizar consultas administrativas a fim de implantar o sistema de tratamento e distribuição de água para o Povoado Piauís e Novo Caldeirãozinho** – o representante da Prefeitura Municipal de São Julião não compareceu à reunião, mas por telefone informou que a Prefeitura encaminhou ofício à SEMAR com as justificativas, e que tão logo encaminharia para a ANA.

Por fim, no **item 4.5 – Reunião da Comissão de Acompanhamento** – esta ação acontecia naquela ocasião, e conforme necessidade outras reuniões virão a acontecer.

Enfatizou-se ainda que as informações devam ser encaminhadas à ANA que encaminhará os boletins de Acompanhamento, onde todos poderão ter acesso e fazer as observações que julgarem necessárias, no seguinte endereço eletrônico: [comar@ana.com.br](mailto:comar@ana.com.br).

Posteriormente foram feitos os seguintes encaminhamentos: A AGESPISA garantiu concluir as fiscalizações visando combater às ligações irregulares até o final do mês de outubro (Item 4.2); e o DNOCS se comprometeu em realizar a recuperação das comportas até o final do ano em curso (Item 2.2).

Sem mais para o momento, segue anexo lista de frequência dos presentes à reunião.

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS CANINDÉ – PIAUÍ**  
**CBH CANINDÉ – PIAUÍ**

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**



**Lidiane Marques de Matos**  
Coordenadora de Gestão Participativa  
SEMAR - PI

REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DA ÁGUA DO AÇUDE PIAUS

DATA: 26/09/2017

MUNICÍPIO: SÃO JULIÃO

LISTA DE FREQUÊNCIA

Nº DE ORDEM	NOME DE ENTIDADE	REPRESENTANTE	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
1	AGESPISA	Sérgio Alves da Silva	sergioalves@agespisa.com.br	89 98138-9826	<i>Sérgio Alves da Silva</i>
2	AGESPISA	Antônio Ferreira Lima da Silva	sergioalves@agespisa.com.br	89 98103-0952	<i>Antônio Ferreira Lima da Silva</i>
3	DNOCS	Raimunda Concebida Costa	concebidacosta@uol.com.br <i>asespisa@agespisa.com.br</i>	86 99982-6689	<i>Raimunda Concebida Costa</i>
4	SEMAR-PI	Lidiane Marques de Matos	lidimatos2009@hotmail.com	89 99975-8382	<i>Lidiane Marques de Matos</i>
5	Prefeitura Municipal de São Julião	Paulo Vinícius Bezerra Manoel	paulovinius.com@hotmail.com	89 98103-2822	
6	Câmara Municipal de São Julião	Francisco Neto de Carvalho Alencar	dr.netoalencar@hotmail.com	89 98123-6673	
7	SINSERVI-PI	Gilberto José de Brito	gibcgp@yahoo.com.br	89 99449-8817	
8	Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí	Vitor Pedro Oliveira	pmcgpi@gmail.com	89 99401-4414	<i>PP. Maria Guilhermina de Sousa</i>
9	STTR de Vila Nova do Piauí	Gilberto José de Lima	gilbertosttr@gmail.com	89 99457-4579	<i>Gilberto José de Lima</i>
10	Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí	Adelino Francisco de Oliveira	adelinoliveira@bol.com.br	89 99409-7901	

11 SEMAR *mg de Carmo de Araújo*  
*Mônica*  
*89) 99133606@gilbercindeusa@hotmail.com*  
*981426744 / MonikRGSmaria@gmail.com*