

BOLETIM EXTRAORDINÁRIO DE
MONITORAMENTO DOS
RESERVATÓRIOS DO SISTEMA
HIDRÁULICO DO RIO PARAÍBA DO
SUL

v.2, n.2, jan. 2007



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

República Federativa do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

Ministério do Meio Ambiente – MMA

Marina Silva

Ministra

Agência Nacional de Águas - ANA

Diretoria Colegiada

José Machado – Diretor-Presidente

Benedito Braga

Oscar Cordeiro Netto

Bruno Pagnoccheschi

Dalvino Troccoli Franca

Superintendência de Usos Múltiplos

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Superintendência de Usos Múltiplos

Boletim Extraordinário de Monitoramento dos Reservatórios do Sistema Hidráulico do Rio Paraíba do Sul – 01/12/2006 a 15/01/2007



Conselho editorial

Presidente: Benedito Braga

Membros:

João Gilberto Lotufo Conejo

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Paulo Lopes Varella Neto

Reginaldo Pereira Miguel

Colaboradores: Rafael Lucio Esteves

Preparador de originais: Rafael Lucio Esteves

Revisor de Texto: Alessandra Daibert Couri

Projeto gráfico: SUM

Os conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Exemplares desta publicação podem ser solicitados para:

Agência Nacional de Águas – ANA

Centro de Documentação

Setor Policial Sul– Área 5, Quadra 3, Bloco L

Brasília – DF

70610-200

Fone: (61) 2109-5396

Fax: (61) 2109-5265

Endereço eletrônico: <http://www.ana.gov.br>

Correio eletrônico: cedoc@ana.gov.br

©Agência Nacional de Águas 2006

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidas nesta publicação, desde que citada a fonte.

Catálogo na fonte – CEDOC – Biblioteca

A265b Agência Nacional de Águas (Brasil)

Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Sistema
Hidráulico do Rio Paraíba do Sul / Agência Nacional de Águas,
Superintendência de Usos Múltiplos.

Brasília : ANA, 2006.

Mensal.


1. Administração Pública. 2. Agência Reguladora. 3. Relatório.
4. Agência Nacional de Águas (Brasil).

CDU 556.18 (81)

(047.32)

SUMÁRIO

- Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 6
- Observações adicionais referentes à operação no mês de janeiro 20



Representação Esquemática do Complexo Hidrelétrico do Paraíba do Sul/Lajes



O monitoramento dos reservatórios, como instrumento de gestão dos recursos hídricos, consiste em realizar o acompanhamento dos seus níveis d'água e das vazões afluentes e defluentes aos mesmos, servindo de suporte para a tomada de decisões sobre a sua operação, de forma a permitir o uso múltiplo dos recursos hídricos.

A ANA tem a atribuição de definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas. No caso de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos, tais definições serão efetuadas em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (Lei nº 9.984/2000, art. 4º, inciso XII e § 3º).

Abaixo estão listados os principais documentos que tratam das condições de operação dos reservatórios do Sistema Hidráulico do Paraíba do Sul.

Regulamentação referente às condições de operação do sistema hidráulico da bacia do rio Paraíba do Sul anterior à criação da ANA

instrumento	data	Descargas (m ³ /s)						
		Paraibuna	Santa Branca	Jaguari	Funil	Santa Cecília		Pereira Passos
						bombeamento	jusante	
decreto nº 68.324	09/03/1971	-	-	-	-	160 (máx)	90 (min)	-
portaria DNAEE nº 22	14/02/1977	30 (min)	40 (min)	10 (min)	80 (min)	100 (min)	90 (min)	-
decreto nº 81.436	09/03/1978	-	-	-	-	-	71 ¹ (min)	-

Resoluções ANA referentes às condições de operação do sistema hidráulico da bacia do rio Paraíba do Sul

Resolução	data	Descargas mínimas (m ³ /s)							
		Paraibuna	Santa Branca	Jaguari	Funil	Santa Cecília		Pereira Passos	
						bombeamento	jusante		
211	26/05/2003	30	40	10	80	119	71 ¹ (instantânea)	120 (instantânea)	
282	04/08/2003	-	-	-	-	suspensão temp. ²	suspensão temp. ²	suspensão temp. ²	
408	18/11/2003	-	-	-	-	³	³	-	
98	02/03/2004	-	34 (temp)	7 (temp)	-	-	-	-	
465 ⁴	20/09/2004	30	40	10	80	119	71 (instantânea)	120 (instantânea)	


1 - O Decreto nº 81.436/78 reduziu a vazão mínima a jusante de Santa Cecília para 71 m³/s quando em decorrência de condições hidrológicas adversas. Esta configuração foi mantida com a Resolução 211/2003.

2 - A resolução 282/2003 reduziu a vazão mínima em Santa Cecília de 190 (119 + 71) para 160 m³/s, suspendendo temporariamente os valores para bombeamento, jusante e em Pereira Passos.

3 - A resolução 408/2003 permitiu a redução do valor de 160m³/s em Santa Cecília, sempre que se usar o reservatório de Lajes para complementar a necessidade da ETA do Guandú.

4 - A resolução 465/2004 revogou as resoluções 282/2003, 408/2003 e 98/2004, restabelecendo as condições preconizadas na resolução 211/2003.

Em setembro de 2004, por solicitação do ONS que tinha como base resultados de simulação para o reservatório de Funil, e tendo em vista a situação de armazenamento do Sistema (50,9 % em 31 de agosto), foi aprovada pela ANA a resolução nº 465 que revogou as resoluções nºs 282 e 408 de 2003 e nº 98 de 2004, pondo fim ao período crítico do Sistema Paraíba do Sul, voltando os reservatórios da Bacia a operarem dentro das regras estabelecidas pela resolução nº 211/2003.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

DADOS DOS RESERVATÓRIOS:
rio Guandu

RESERVATÓRIOS	Volume Máximo (hm ³)	Volume Mínimo (hm ³)	Volume Útil (hm ³)	Vol. Mínimo / Vol. Máximo (%)	Distribuição do Volume Útil (%)
Paraibuna	4.731,7	2.095,6	2.636,1	44,29	61%
Santa Branca	439,0	131,0	308,0	29,84	7%
Jaguari	1.235,6	443,1	792,5	35,86	18%
Funil	888,3	283,0	605,3	31,86	14%
Reservatório Equivalente	7.294,7	2.952,8	4.341,9	40,48	100%


RESERVATÓRIOS	Situação em 01/01/2007				Situação em 15/01/2007			
	Cota (m)	Vol. Acum. (hm ³)	Vol. Útil Acum. (hm ³)	% Vol. Útil	Cota (m)	Vol. Acum. (hm ³)	Vol. Útil Acum. (hm ³)	% Vol. Útil
Paraibuna	708,69	3.857	1.761	66,82	709,25	3.943	1.848	70,09
Santa Branca	618,05	341	210	68,20	618,14	343	212	68,83
Jaguari	618,91	1.023	580	73,16	619,74	1.064	621	78,30
Funil	457,27	577	294	48,61	459,83	655	372	61,52
Reservatório Equivalente	-	5.467	2.514	65,5%	-	6.005	3.053	70,3%
Santa Cecília	352,96	-	-	-	352,94	-	-	-
Pereira Passos*	85,67	-	-	-	85,75	-	-	-

* - A UHE Pereira Passos é abastecida pelo reservatório denominado Ponte Coberta


Evolução do armazenamento do Reservatório Equivalente (% V.U.):

Data	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
31/dez	33,9	31,9	58,1	85,4	59,6	45,9	38,0	40,5	25,5	24,7	20,6	50,7	74,8	64,9	70,3



EVOLUÇÃO DO VOLUME ACUMULADO PELOS RESERVATÓRIOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL DESDE 2003





RESERVATÓRIO EQUIVALENTE - VOLUME ACUMULADO DESDE 1993



Período: janeiro de 2004 até janeiro de 2007




Período: dezembro de 2006 e janeiro de 2007




Período: janeiro de 2004 até janeiro de 2007



SANTA BRANCA - VAZÕES





SANTA BRANCA - VOLUME ACUMULADO (% V.U.)





Período: dezembro de 2006 e janeiro de 2007





Período: janeiro de 2004 até janeiro de 2007





Período: dezembro de 2006 e janeiro de 2007




Período: janeiro de 2004 até janeiro de 2007




Período: dezembro de 2006 e janeiro de 2007




Período: janeiro de 2004 até janeiro de 2007




Período: dezembro de 2006 e janeiro de 2007



Período: janeiro de 2004 até dezembro de 2006



Período: dezembro de 2006 e janeiro de 2007



Observações adicionais referentes à operação nos mês de janeiro:

- Até o dia 15 de janeiro de 2007, as vazões naturais médias verificadas foram: para o aproveitamento de Paraibuna 111 m³/s, o que corresponde a 108% da média de longo termo (MLT); para Santa Branca 140 m³/s (117% da MLT); em Jaguari 47 m³/s (113% da MLT); em Funil 484 m³/s (130% da MLT), e em Santa Cecília 650 m³/s (132% da MLT).
- As defluências médias no período de 1º a 15 de janeiro foram de 37,7 m³/s em Paraibuna, 50,5 m³/s em Santa Branca, 13,0 m³/s em Jaguari, 278,2 m³/s em Funil, 293,9 m³/s em Santa Cecília, e 178,9 m³/s em Pereira Passos.
- Houve um aumento do armazenamento Sistema Hidráulico Paraíba do Sul no período, passando de 65,5 % no dia 1º de janeiro para 70,3 % no dia 15 de janeiro.