

BOLETIM DE MONITORAMENTO DOS
RESERVATÓRIOS DO RIO SÃO
FRANCISCO - OUTUBRO DE 2006
v.1, n.2, out. 2006

República Federativa do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

Ministério do Meio Ambiente – MMA

Marina Silva

Ministra

Agência Nacional de Águas - ANA

Diretoria Colegiada

José Machado – Diretor-Presidente

Benedito Braga

Oscar Cordeiro Netto

Bruno Pagnoccheschi

Dalvino Troccoli Franca

Superintendência de Usos Múltiplos

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

BOLETIM DE MONITORAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DO RIO SÃO FRANCISCO



Conselho editorial

Presidente: Benedito Braga

Membros:

João Gilberto Lotufo Conejo

Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho

Paulo Lopes Varella Neto

Reginaldo Pereira Miguel

Colaboradores: Márcio Tavares Nóbrega

Preparador de originais: Márcio Tavares Nóbrega

Revisor de Texto: Alessandra Daibert Couri

Projeto gráfico: SUM

Os conceitos emitidos nesta publicação são de inteira responsabilidade dos autores.

Exemplares desta publicação podem ser solicitados para:

Agência Nacional de Águas – ANA

Centro de Documentação

Setor Policial Sul– Área 5, Quadra 3, Bloco L

Brasília – DF

70610-200

Fone: (61) 2109-5396

Fax: (61) 2109-5265

Endereço eletrônico: <http://www.ana.gov.br>

Correio eletrônico: cedoc@ana.gov.br

©Agência Nacional de Águas 2006

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidas nesta publicação, desde que citada a fonte.

Catálogo na fonte – CEDOC – Biblioteca

A265b Agência Nacional de Águas (Brasil)

Boletim de Monitoramento dos Reservatórios do Rio São Francisco / Agência Nacional de Águas, Superintendência de Usos Múltiplos.

Brasília : ANA, 2006.

Mensal.

1. Administração Pública.
2. Agência Reguladora.
3. Relatório.
4. Agência Nacional de Águas (Brasil).

CDU 556.18 (81) (047.32)

SUMÁRIO

- Bacia hidrográfica do rio São Francisco 6
- Observações adicionais referentes à operação no mês de setembro 15

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco




A bacia hidrográfica do rio São Francisco inserida no território nacional, suas principais Usinas Hidrelétricas (UHE's) e postos fluviométricos.

O monitoramento dos reservatórios, como instrumento de gestão dos recursos hídricos, tem a função de realizar o acompanhamento dos seus níveis de água e das vazões afluentes e defluentes aos mesmos, servindo de suporte para a tomada de decisões sobre a sua operação, de forma a permitir o uso múltiplo dos recursos hídricos.

A ANA tem a atribuição de definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas e, no caso de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos, tais definições serão efetuadas em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (Lei nº 9.984/2000, art. 4º, inciso XII e § 3º).

Abaixo é mostrado esquema com os principais reservatórios da bacia do rio São Francisco, suas características e um balanço geral da operação no mês:

PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DA BACIA:



PRINCIPAIS DADOS DOS RESERVATÓRIOS:


Reservatório	Mínimo Operacional		Máximo Operacional		Volume Útil (hm^3)	Restrições de descarga (m^3/s)	
	Cota (m)	Vol (hm^3)	Cota (m)	Vol (hm^3)		mínima	máxima
Três Marias	549,2	4.250	572,5	19.528	15.278	500	2.500
Sobradinho	380,5	5.447	392,5	34.116	28.669	1.300	8.000
Itaparica	299,0	7.243	304,0	10.782	3.539	-	-
Moxotó	251,5	1.226	251,5	1.226	-	-	-
Paulo Afonso 1/3	230,3	26	230,3	26	-	-	-
Paulo Afonso 4	251,5	121	251,5	121	-	-	-
Xingó	138,0	3.800	138,0	3.800	-	1.300	8.000

SITUAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS:


Reservatório	Situação em 31/08/2006				Situação em 30/09/2006			
	Cota (m)	Vol. Acum. (hm^3)	Vol. Útil Acum. (hm^3)	% Vol. Útil	Cota (m)	Vol. Acum. (hm^3)	Vol. Útil Acum. (hm^3)	% Vol. Útil
Três Marias	568,67	15.948	11.698	76,57	567,60	15.044	10.794	70,65
Sobradinho	390,01	24.991	19.544	68,17	388,70	20.957	15.510	54,10
Itaparica	303,88	10.689	3.446	97,37	303,70	10.550	3.307	93,45
Moxotó	251,20	1.226	-	-	251,25	1.226	-	-
Paulo Afonso 1/3	230,00	26	-	-	230,08	26	-	-
Paulo Afonso 4	250,96	121	-	-	251,05	121	-	-
Xingó	137,30	3.800	-	-	137,50	3.800	-	-

Período: janeiro de 2004 até agosto 2006

TRÊS MARIAS - VAZÕES




TRÊS MARIAS - VOLUME ACUMULADO




Período: agosto de 2006

TRÊS MARIAS - VAZÕES




TRÊS MARIAS - VOLUME ACUMULADO




Período: janeiro de 2004 até agosto de 2006


SOBRADINHO - VAZÕES




SOBRADINHO - VOLUME ARMAZENADO



SOBRADINHO - VAZÕES




SOBRADINHO - VOLUME ACUMULADO




Período: janeiro de 2004 até agosto de 2006


ITAPARICA - VAZÕES




ITAPARICA - VOLUME ACUMULADO



ITAPARICA - VAZÕES




ITAPARICA - VOLUME ACUMULADO




Período: janeiro de 2004 até agosto de 2006

XINGÓ - VAZÕES



Período: agosto de 2006

XINGÓ - VAZÕES



Observações adicionais referentes à operação no mês de setembro:

- As vazões naturais médias verificadas no mês para o aproveitamento de Três Marias foram de 228m³/s (103% MLT). Para o aproveitamento de Sobradinho as vazões foram de 875 m³/s (85% MLT), em Itaparica foram 904 m³/s (85% MLT) e em Xingó 920 m³/s (86% MLT).
- A defluência média do reservatório de Três Marias para o mês de setembro foi de 552 m³/s, enquanto que, em Sobradinho foi de 2472 m³/s.
- Houve uma redução do armazenamento dos reservatórios de Três Marias, que passou de 76,6 % no dia 31 de agosto para 70,6 % no dia 30 de setembro, e de Sobradinho, que passou de 68,2 % a 54,1%, neste mesmo período.
- Esta redução no armazenamento é reflexo da estação não chuvosa em curso, com prática de defluência superior à afluência para funcionamento adequado da cascata de reservatórios.